



Désignation Rakovina

Olos 5 Planchel 4 Rang A Souche II

Vigneur: 9 Jet 7.8-62

Dato de Maturité 21.7-62

Pourriture: 0

GRAPPE: 3-M-P-L-M-67

BATE: 16-G-W-P.

BI - Gr-Rs-Rg-N.

Charge:

a 1 6 saveur: (5 - m - ar - fcx - herb.

S Disc - (sph) - ell - Ov
Obov - cyl - fus.

s 3 4

avec pépins - apyrène

s 5 5 jus : inc. - coloré

Rakovina. Désignation : Clos 5 Flanche 24 Rang A M Souche Vigueur : 42 Date de Véraison : 5:8.63 Date de Maturité : 20 663 + 1 Pourriture: 0 millerands. GRAPPE : (0 - H - P - I) - H - C. BAIE : TG - G - II - P. B1 - Gr - Rs - Rg - N. Charge : s 10 seveur : 8-m-ar-fox-herb. s 20 disc - (ph) - ell. - Ov. Obcv .- cyl - fus. s 3-1 s 44 avec pépins - apyrène s 5/ljus : inc. - coloré.

Désignation : Kakemana Clos 5 Planche 24 Rang 4 souche 41 Viguour :. Date de Véraison: 317-64 Date de Maturité : 1.9,64 +3 GRAPPE: G - M-P-L-M-C. Pédoncule : L - K - (BAIE : TG - G - M- P. 16x16 (B1) - Gr - Rs - Rg - M. Charge : s 16 saveur : 6- m - ar - fox - her s 26 disc. - (ph) - cll. - Ov. s 34 Obov. - cyl. - fus. s 412 s 5% avec pépins - apyrène jus : inc. - coloré Miller: 6) 1 2 3 4 5

	Nombre toal	DATES							
		26.3	30,3	l I		1	1		
1	4	1	3 ×						
8									
3	4	0	Л						
X					i				
5	6	٠, ١	3 *						

D & 30. 3 12x -4

Annie: 1964 Explacement 5.24.7.1. Désignation Rakovana

	Hombre	Nombre							and the region decrees to be a superior	
	total		! 26,3	1313	! !	!	1	!	1	
1	! 8	; 2	! 6 ×	:6 4	[!	!	!	!	
2	! 5	1	1 1	13	!	!	i	!	!	
3	8	! 4	当,	15 .	1	!	!	!	!	
4	1 3	13	! 4	! 6	!	!!!	1	!	! !	
5	1 7	: 3	13	14	1	!	!	!	!	

Année: 1965

Biplacoment . 5. 24 A M ... Désignation ... Rakovina ...

	!	Nombre	!	DATA							
	!	total	26,3	11,4	!	!	!	!	!	!	
1	!	4	! 1	140	. 1	!	1	1	!	!	
	!		1	1	1	1	1	1	!	1	
2	1	6	! 3	131	1	1	!	ţ	!	1	
	1	5	!	!	1	1	1	1	1	1	
3	1		! 0	14/	!	!	1	1	!	!	
	- 5	1	!	1 , ,	1	1	1	1	1	!	
4	1	9	! >	! 6 ;	1	1	!	Ī	1	!	
	1	_	1	1 4 4	1	1	!	1	1	1	
5	1	5	1 /	1 C. x	1	1	!	1	!	1	
	- !		1	1 4 "	1	1		!	1	I	

0-6 30-3.65 +2

Rakoviia

Désignation :

VASSAL 5 Planche 24 Côté A No M Souche 1 2 3 4 (3)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 épanoui (1) moyen 2 globuleux 3.
- 41 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux (9)
- 42 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 Jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7.- vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7.

 duveteuses 8 cotonneuses 9
- 44 blanche O fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Nº ordre

Désignation :

Rockovina

Clos 5 Planche 24 côté A rang 11 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 Nervures glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux 9

à limbe plan (1) en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux I carminé 2 à liseré carminé 3. cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7. duveteux 8 cotonneux (9)
- 48. totalement (I) sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU, VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9
- 49 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4. séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux I.
 - entièrement & partiellement

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros I moyen(2)- petit 3.
- 8 morphologiquement : mâle 4 hermaphrodite 6 Femelle 5.

Rennes Mai 62

Nº ordre

Désignation : Rakovina

Clos 5 Planche 24 Côté All Rang souche I) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré (T) - à raies 2 - vert 3.

Ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

5I - noeuds : dos coloré (I) - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte I - jaune 2 - rouge clair 3. rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré (7) - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 7 8 - Femelle 9.

Runes Jun 62

Désignation

Rakovina

Clos & Planche 24 Côté A rang 4 souche I 2 3 4(5)

FEUILLE ADULTE

- 34 Petite I mcyenne(2) grande 3 Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - araneux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux (5) velouté 5 aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9

- Limbe : plan (1)- en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan I en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 - tourmonté 5.
- 35 Surface: unie I ondulée 2 finement bullée (3) grossièrement bullée 4 - gaufrée 5. plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : Face supérieure : verte I point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.
 - 38: Face inférieure : verte I partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.
 - Couleur : vert jaune I vert franc (2) vert foncé 3 vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 Long I moyen (2) court 3,
- 39 glabre 4 séteux(5)- velouté 6 sillon 7 partiellement (8) totalement 8.
- 40 aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 -- partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré I partiellement coloré (2) autre 3.

 - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90° 3. angle pétiole/rameau: inférieur à 90° I égal à 90° 2 supérieur à 90º 3.

Nº d'ordre

Rakovnia

Désignation

VASSAL 5 Planche 24 coté A Nº 11 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédonoule non visible 7 - visible 8 - Long 9.

25 - A pédoncule herbacé mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne (7) Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière (8)
- 27 De couleur blanc P gris 2 rose 3 rouge 4 noir 5.
- 27 Très pruinée 7 Pruinée 8 non pruinée 9. Coloration régulière 1 irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 1 ellipsoïde 2 oveide 3 troncovoïde 4 obcvoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
 - A ombilic persistant O- non persistant 2.
- 29 A section transversale | régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Régina embilicale déprimée 6 non déprimée 7
- 29 A jus incolore D- coloré 2.
- 33 A peau fine 3 moyenne (4)- énaisse 5.
- 55 . A pulpe charnue 6 juteuse (7) molle 8.
- 30 A saveur neutre fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5 herbacée 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen D- court 3.
- 51 A pédicelle de couleur : verte 4 rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A hourrelet de couleur verte 7 rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet : évident 0 peu apparent 2.
- 32 A pinceau : court 4 moyen (5)- long 6.
- 32 A pinceau : coloré 8 non coloré
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile (2)

Bourd 6c.

Planche côtó rang 5.26. AMsouche (1)-2-5-4-5 SARMINE DE VIGIN : long (1), noyen (2), court (3). Sarmont : rêle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). : adhirente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lones (2). Doorce Section transversale : circulaire (, elliptique (2), aplatie : unie (1), angulouse (2), strice (6), côtelée (4). Surface : pruince (1), particllement pruince (2), non pruince (3). : glabre (A), à spines ou analogues (3), à poils messifs (4), séteux (5), velouté (6), a anéeux (7), duveteux (8), cotonnoux (9). : entièrement ((1)), partiellement (2), sur les nocuds (3). : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : apletis (1), effecés (2), globuleux (3), saillents (4). Noeuds Mérithalle de longueur moyenne : 194.... cms. : gris (1), jaune (2), beige (5), marron clair (4), marron foncé (5), brûn rouge (6), violacé (7), autre (8). : uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou nocuds (4). : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (6). : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3). Youx : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Cordon rétiol ire : étroit (3), large (2). : saillant (1), effacé (2). : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (6).

Augel 1164

ı	\mathcal{O}
Nº d'ordre :	. Désignation : Kakovina
Origine :	
Emplacement : 5.24 A 11 Vas.	Vign
8 - Angle des nervures	7 - (3) - 3
9-I ₁ /L	D-0-3
10 - L ₂ /L	
11 - Lobes	
12 - S. lat. sup. (prof.)	
13 - S. lat. inf. (prof.)	
14 - S. pét. (forme)	4 - 5 - 6.
10 - S.L.S. (forme)	0-1-2-3-4-5-6-7-8.
16 - Dents : forme	(1) - 2 - (3)
17 - Dents : Méd/B	1 -(2) - 3.
18 - Angle lob. term	(1)-(2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P	1-2-3-4-5-6-7-8-9.
21 - Angle L ₃ L' ₃	
22 - Largeur S.P	(1)-(2)-(3)- 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe late	
	1 : 1 - 2 - 3.
	: 4 - 5.
Médiane/I	Base : 6 - 7 - (8)

Angel Renner 65